

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ Д-ДЕ.ПБ57.В.00579

(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ренолит-Рус» (ООО «Ренолит-Рус»).

Адрес: 142784, Россия, город Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 2, этаж 4, офис 414В ОГРН 1087746345500. Телефон 84959951615, факс 84959951614, адрес электронной почты: info@renolit.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель: Фирма «RENOLIT SE»

Адрес: Horchheimer Str. 50, 67547 Worms, Германия.

Телефон +4962413030, факс +4962413030.

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция:

Пленки отделочные поливинилхлоридные с защитным акриловым слоем марок: «EXOFOL MX», «EXOFOL MT», «EXOFOL RKF», «EXOFOL MR», толщиной от 0,20 до 0,42 мм, плотностью от 0,9 до 1,35 г/см³, не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

Код ОКПД2 22.21.30.120. Код ТН ВЭД 3920 43 100 0

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005 и (ИЛИ) ТН ВЭД России)

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия 2д

Проведение исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0003/01-2018 от 09.01.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

Иные сведения: продукция соответствует значениям пожарно-технических характеристик: Г4 – сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13, В3 – легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13, Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13, Т4 – чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: продукция имеет предельные показатели пожарной опасности при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технического регламента. Заявитель выполняет по договору функции иностранного изготовителя (продавца) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и несёт ответственность за нарушение указанных требований.

Срок действия декларации о соответствии с 10.01.2018 по 09.01.2021 г.

М.П. Заявитель


подпись

А.Н. Сирота
инициалы, фамилия


Декларация о соответствии зарегистрирована 10.01.2018 г.

ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
Телефон (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа регистрирующего декларацию о соответствии

М.П.


подпись

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия