

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**№ Д-ДЕ.ПБ57.В.00578**

(регистрационный номер декларации о соответствии)

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Ренолит-Рус» (ООО «Ренолит-Рус»).  
Адрес: 142784, Россия, город Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 2, этаж 4, офис 414В. ОГРН 1087746345500. Телефон 84959951615, факс 84959951614, адрес электронной почты: info@renolit.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

**Изготовитель:** Фирма «RENOLIT SE».  
Адрес: Horchheimer Str. 50, 67547 Worms, Германия.  
Телефон +4962413030, факс +4962413030.

(наименование и местонахождение изготовителя)

**Заявитель подтверждает, что продукция:**

Пленки отделочные поливинилденфторидные (PVDF) с защитным акриловым слоем марки «EXOFOL FX», толщиной от 0,17 до 0,18 мм, плотностью от 0,9 до 1,35 г/см<sup>3</sup>, не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск. Код ОКПД2 22.21.30.120. Код ТН ВЭД 3920 99 590 0

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005 и (ИЛИ) ТН ВЭД России)

**Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

**Схема декларирования соответствия 2д**

**Проведение исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0002/01-2018 от 09.01.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

**Иные сведения:** продукция соответствует значениям пожарно-технических характеристик: Г4 – сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13, В3 – легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13, Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13, Т4 – чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: продукция имеет предельные показатели пожарной опасности при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технического регламента. Заявитель выполняет по договору функции иностранного изготовителя (продавца) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и несёт ответственность за нарушение указанных требований.

**Срок действия декларации о соответствии с 10.01.2018 по 09.01.2021 г.**

М.П. Заявитель  
"Ренолит-Рус"  
ООО «Ренолит-Рус»  
ОГРН 1087746345500  
ИНН 77/3158278

  
подпись


А.Н. Сирота  
инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована 10.01.2018 г.  
ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.  
Телефон • (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

(наименование и местонахождение органа, регистрировавшего декларацию о соответствии)

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа регистрирующего декларацию о соответствии

М.П. "ПожСтандарт"  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ  
МОСКВА \* 8498000341011 \* 1107746088548

  
подпись

Р.Т. Шигабдинова  
инициалы, фамилия